



# VERTIGO

СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY  
INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

## VERTIGO - СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY


- Нагреватели воздуха с низким уровнем шума для установки внутри помещения
  - Встроенная дизельная горелка
  - Электронная система стабилизации пламени
  - Присутствует встроенный комнатный термостат (+5°/+30° C); возможно подключение электронного выносного термостата
  - Центробежный вентилятор с загнутыми назад крыльчатками
  - Шнур питания (1,5 м) со штекером
  - Дизельный фильтр
  - Камера сгорания аэродинамической формы из нержавеющей стали
  - Высокоэффективный теплообменник
  - -топливный бак на 32 л. с измерителем уровня топлива
  - Труба отвода отработанных газов из нержавеющей стали длиной 0,6 м
  - Наличие функции предварительного нагрева и пост вентилиации камеры сгорания
  - Присутствует переключатель лето-зима для возможности применения нагревателя в качестве вентилятора
  - Функция рециркуляции воздуха для применения нагревателя снаружи помещений (бар, ресторан и т.п.)
  - Входные решётки на входе/выходе воздуха
  - Возможность транспортировать с помощью убирающихся колёс
  - Просты в установке
- *Low-noise forced air space heaters suitable for indoor facilities*
  - *Integrated burner oil*
  - *Electronic flame-control*
  - *Room thermostat integrated (+5°/+30° C) and can be connected to remote ambient thermostat*
  - *Reverse blades radial fan*
  - *Power cord (1,5 m) with plug*
  - *Oil filter*
  - *Stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape*
  - *High efficiency heat exchanger*
  - *32 liters fuel tank with level gauge*
  - *Stainless steel exhaust passplate pipe l = 0,6 m*
  - *Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber*
  - *Summer-winter switch for use as a fan*
  - *Air recycling option when heater is placed outside the facilities (bar, restaurant, etc.)*
  - *Air inlet/outlet grills*
  - *Can be moved on retractable wheels*
  - *Easy maintenance*



АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / ACCESSORIES ON DEMAND

ПЕРЕХОДНИК ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ AIR OUTLET ADAPTER		ПЕРЕХОДНИК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ AIR INLET ADAPTER			
					
Арт. 02AC672		Арт. 02AC671			
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ +5/+30°C, КАБЕЛЬ 10 М, ШТЕКЕР 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 M, PLUG 90°		ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ -10/+70 °C IP55 БЕЗ КАБЕЛЯ И ШТЕКЕРА ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG		ТРУБА ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛ. 1 м STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m	
					
Арт. 02AC581		Арт. 02AC294		Мод. Ø 120 мм Арт. 02AC420	
КОЛЕНО ДЫМОХОДА 90° ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW		ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ STAINLESS STEEL CHIMNEY POT			
					
Мод. Ø 120 мм Арт. 02AC421		Мод. Ø 120 мм Арт. 02AC422			

# VERTIGO - СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET HEATERS



ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					В УПАКОВКЕ PACKAGING			
МОД/MOD	A	B	C	Нетто/Net	X	Y	H	Брутто/Gross
	[мм-mm]	[мм-mm]	[мм-mm]	[кг-kg]	[мм-mm]	[мм-mm]	[мм-mm]	[кг-kg]
VERTIGO 18	553	370	1996	67	2050	420	780	82

		VERTIGO 18
артикул - code		04VE106
номин. тепл. мощность - rated heat power	Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	18,2 15.652 - 62.295
выходн. тепл. мощность - output heat power	Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	16,9 14.556 - 57.934
КПД - heat efficiency	[ % ]	93
производительность - air flow	[м³/ч - m³/h]	1750
температура на выходе - temperature rise	при 20°C [ °C ]	60
расход топлива - fuel consumption	[кг/ч - kg/h]	1,44
ёмкость бака - tank capacity	[л - l]	35
потребляемая мощность 230 В - power consumption 230V	[Вт - W]	400
параметры электросети - electrical power	[В~Гц - V-ph-Hz]	230 - 1 - 50
Ø дымохода - ø flue	[мм - mm]	120
количество на поддон - pallet quantities	[шт - pcs]	1

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ  
УБИРАЮЩИХСЯ КОЛЁС/  
CAN BE MOVED ON RETRACTABLE WHEELS

